



# PULEO

LEADING WINERY MANUFACTURER



## FRAGMENTA

FRANTUMATORE PER RASPI  
STALKS SHATTER



## funzionalità principali

- Il suo utilizzo determina una drastica riduzione del cumulo da evacuare, con una diminuzione del volume dei raspi fino al 75/80%.
- L'installazione, poco invasiva grazie alle dimensioni contenute, viene effettuata tramite supporti antivibranti su un adeguato telaio di sostegno. Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, il corpo centrale è costituito da un tamburo frantumatore a coltelli mobili.

## main features

- This machine allows a drastic reduction of stalks volume until 75-80% of its original value.
- Installation is not invasive as its dimensions are contained and it is done through anti vibrating supports on a suitable frame.
- Made entirely of AISI 304 stainless steel.
- The central body is composed by a shatter drum with mobile blades.

Modello  
Model



150

KW 3

7-10 tons/h

300

KW 4

40 tons/h

Modello  
Model



1000

KW 7,5

80 tons/h

3000

KW 11

150 - 200 tons/h

## **FRAGMENTA** Frantumatore per raspi

Riducendo in maniera drastica il volume dei raspi, il Frantumatore è particolarmente indicato per le Cantine in cui lo smaltimento dei raspi risulta gravoso e pesante.

Viene solitamente installato al termine della linea di evacuazione raspi.

Trova impiego anche nel settore "food" in quanto permette la frantumazione e sminuzzamento di tuberi o radici come zenzero, curcuma, etc.

## Stalks Shatter

It is mainly used by the wineries where disposal of stalks is burdensome and heavy. Stalk shatter is usually installed at the end of the grape-stalk evacuation line.

It is also used in the "food" industry as it allows the shredding of tubers or roots such as ginger, turmeric, etc.



## FRAGMENTA PLUS Frantumatore per raspi


Il suo utilizzo con circa 4.000 tagli al secondo determina un drastico decremento del cumulo da evacuare con una riduzione del volume dei raspi fino all' 85%.

Va installato all'uscita raspi delle Diraspatrici VEGA.

## Stalks Shatter

This machine allows a drastic reduction of stalks volume until 85% of its original value.

It is usually installed at the stalks discharge point of VEGA destemmer.



### funzionalità principali

- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Rotore e organi rotanti in ferro verniciato.
- Quadro elettrico adattato alla macchina.
- Vasca di raccolta del liquido.

### main features

- The frame is made of AISI 304 stainless steel.
- Rotor and rotating parts are made of painted steel.
- Control panel.
- Must collection tray.

Modello  
Model



kW 2,5

**]+[** Da abbinare a  
To be coupled to

VG 7/10/15

150

**PULEO**  
LEADING WINERY MANUFACTURER

**Puleo s.r.l.**

S.S. 115 Km 21 / Fraz. Bosco, 479 / 91025 Marsala (Italy)  
T. +39 0923 968284 / F. +39 0923 968920 / info@puleosrl.com

[www.puleosrl.com](http://www.puleosrl.com)